

Hanil



맑은 물 펌프




ALL 스테인리스 맑은물 다목적 펌프

PHSS

- ◇ 자흡식 순환
- ◇ 우수한 방수성, 방진성, 내식성
- ◇ 전동기 보호장치 내장
- ◇ 소손방지 자동 동작

 **VINA[BOM].COM**
VĂN CHUYỂN NGUỒN NƯỚC THÔNG MINH

 0978 702 058

 kinhdoanh@vinabom.com

ALL 스테인리스 맑은 물 다목적 펌프 PHSS



맑은 물 펌프

모델 및 선정기준

P	PUMP
H	HOME
S	STAINLESS
S	STEEL
260	펌프형식
A / W	자동 / 비자동

용도



가정용 연립·다세대 금강기
가압용



분수대


VINA[BOM].COM
VĂN CHUYỂN NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH

☎ 0978 702 058

✉ kinhdoanh@vinabom.com



PHSS-260SS-A




특징

녹물없는 **다목적 펌프!**

- 전폐형 전동기 프레임 뛰어난 내해수성, 내마모성, 내구성.
- 접액부 ALL스테인리스(STS-304) 위생급수.
- 케이싱, 임펠러, 흡토출 플랜지(STS-304).
- 전폐형 전동기 프레임.
- 내식성이 강한 파우더 코팅.
- PH 5.8~8.6 범위 사용.

성능곡선도




사 양


No	형식	상수전압 (V.AC)	출력 (HP)	전양정 (m)	최대양수량(L/h) 전양정(m)시	흡상고 (m)	흡 · 토출경 (A)	중량 (kg)	제품크기(mm)
									AxBxCxD
①	PHSS-260SS-A	단상 220	1/3	24	2,560(0.5)	8	25, 20	15	277x293x239x41
②	PHSS-460SS-A		1/2		3,530(0.5)				298x291x255x56



PHSS-400SS-W



성능곡선도



사 양

No	형식	상수전압 (V.AC)	출력 (HP)	전압정 (m)	최대양수량(L/h) 전압정(m)시	흡상고 (m)	흡·토출경 (A)	중량 (kg)	제품크기(mm)
									A×B×C×D
①	PHSS-250SS-W	단상 220	1/3	32	2,560(0.5)	0	20	7.1	255×178×175×142
②	PHSS-400SS-W		1/2	37	3,530(0.5)			9.5	231×183×172×156
③	PHSS-755SS-W		1		5,770(0.5)		25	16	309×227×200×174
④	PHSS-1581SS-W		2	63	7,000(0.5)		8	40	30.5